



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v5i0.1334>

## GradO-047

### Tratamento de sialolitíase causada por sialolito gigante: relato de caso clínico

Laís Maibashi **FARIA**, João Paulo **BONARDI**, Valthierre Nunes de **LIMA**, Ricardo Garcia Mureb **JACOB**, Sormani Bento Fernandes **QUEIROZ**, Jadison Junio **CONFORTE**

Departamento de Cirurgia e Clínica Integrada, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Araçatuba – SP, Brasil

A sialolitíase é caracterizada pela obstrução da glândula salivar ou de seu ducto excretor por um cálculo e o qual recebe a denominação de sialolito. Geralmente apresenta tamanho menor que 1 cm, mas raramente podem medir mais que 1,5 cm (denominados de sialolitos gigantes). Há leve predileção pelo sexo masculino, afeta principalmente a glândula submandibular e o diagnóstico é realizado pela correlação entre achados clínicos e radiográficos. Objetivo deste trabalho é relatar um caso de sialolito gigante situado na região anterior do ducto de Wharton, o qual foi removido cirurgicamente por via intraoral, através de incisão no soalho bucal. O tratamento instituído mostrou-se adequado, visto que após 8 meses de acompanhamento o paciente evoluiu de maneira satisfatória. Os sialolitos devem ser removidos o mais rápido possível, pois geram obstrução do fluxo salivar causando alterações nos ductos ou glândulas salivares que podem evoluir com dor inflamação e ou infecção. Dessa forma deve-se removê-los o mais rápido possível.

**Descritores:** Cálculos das Glândulas Salivares; Glândula Submandibular; Cirurgia.