



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v5i0.1334>

## GradP-115

### Protocolo de Bränemark em mandíbula associado a prótese total superior

Tamires Melo **FRANCATI**<sup>1</sup>, Gustavo Correa **MOMESSO**<sup>1</sup>, André Hergesel de **OLIVA**<sup>1</sup>, Ciro Borges Dualibe de **DEUS**<sup>1</sup>, Thiago **MACHADO**<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departamento Cirurgia e Clínica Integrada, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Araçatuba – SP, Brasil

<sup>2</sup>Curso de Odontologia, Centro Universitário do Norte Paulista – UNORP, São José do Rio Preto – SP, Brasil

O advento dos implantes osseointegrados trouxe uma revolução na odontologia, permitindo a reabilitação de pacientes edêntulos totais a partir da utilização de próteses implantossuportadas do tipo Protocolo de Bränemark e devolvendo função, estética e autoestima ao paciente. Desta maneira, o presente trabalho visa elaborar uma discussão acerca da utilização da reabilitação com implantes a partir de um relato de caso. Paciente A. N., 62 anos, sexo masculino, feoderma, procurou consultório particular, buscando reabilitação protética devido à queixa principal de mobilidade exagerada da prótese total inferior. O mesmo foi encaminhado para a instalação de implantes dentários. Na anamnese não foi detectada alteração que contraindicasse a cirurgia, solicitou-se radiografia panorâmica para avaliação de disponibilidade e altura óssea, além do planejamento cirúrgico. Durante a cirurgia, foram instalados 5 implantes de 3,75x15mm na região interforaminal da mandíbula, efetuada sutura e moldagem para confecção protética. A prótese definitiva foi instalada e testes fonéticos e funcionais efetuados onde foi possível avaliar a boa execução da técnica. Pode-se concluir que a reabilitação com implantes do tipo protocolo de Bränemark com carga imediata é uma alternativa importante, onde a boa execução da técnica permite que a devolução estética e funcional seja efetiva, sendo ou não associada a prótese total convencional no arco antagonista.

**Descritores:** Implantes Dentários; Prótese Dentária Fixada por Implante; Prótese Dentária.