



23 a 25 de maio de 2018 — Patos-FB, Brasil DOI:http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3055

Correlação entre diagnóstico clínico e histopatológico de lesões buco-maxilofaciais

Maria de Fátima Herculano do Amaral*, Bárbara Kelry Santana, Cristiane Monteiro Barreiro de Araújo, Thalles Herculano do Amaral, Marcos Aurélio Vasconcelos Lima Júnior, Laudenice de Lucena Pereira

e-mail do apresentador: mariadefatimaamrl@gmail.com

Objetivos: Conhecer a prevalência das lesões e verificar a concordância entre o diagnóstico clínico e histopatológico de biópsias realizadas em um serviço de Estomatologia do município de João Pessoa -PB, no período de junho 2013 a setembro 2017. **Metodologia**: Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo ecológico, de caráter retrospectivo. De um universo de 598 pacientes, foram selecionados 259 laudos histopatológicos conclusivos, e foram analisadas a correlação entre a hipótese e confirmação diagnóstica. **Resultados:** 58,69% eram do sexo feminino, 74,13% dos laudos histopatológicos apresentaram uma correlação positiva. O grupo de lesões que apresentaram maior concordância foram os processos proliferativos não neoplásicos, com 41,15%. **Conclusão**: Houve concordância entre os diagnósticos na maioria dos pacientes investigados, e as lesões mais prevalentes foram os processos proliferativos não neoplásicos, neoplasias e as lesões reacionais.