

8,9 e 10 de novembro de 2018 Universidade Federal de Campina Grande - Campus Patos DOI: http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3914

RECOBRIMENTO RADICULAR DO ELEMENTO 13 POR MEIO DA TÉCNICA DE ZUCCHELLI E DE SANCTIS: RELATO DE CASO CLÍNICO

Ana Beatriz Rodrigues Moura, Sheyliane Rego Morais, Itamar da Silva Nunes, Rafaella Bandeira de Melo Souza Cavalcanti, José Orlando Barros Moisés, Jéssica Fernanda Delfino dos Santos, João Nilton Lopes de Sousa

ana beatriz 882@hotmail.com

Introdução: As recessões gengivais consistem no deslocamento apical da margem gengival, sendo aspectos clínicos provenientes da perda de inserção periodontal. Estas levam a um comprometimento estético dos pacientes, além do comprometimento funcional, tendo em vista que promovem hipersensibilidade dentinária e dificuldades no controle de placa. O recobrimento radicular tem despertado bastante interesse, proporcionando adaptações de técnicas cirúrgicas para recobrimento de retrações gengivais ao longo dos anos. Objetivo: O objetivo deste trabalho consiste em relatar um caso clínico de recobrimento radicular por meio da técnica de deslocamento de retalho posicionado coronalmente sem incisões relaxantes.e enfatizar a importância da cirurgia periodontal na resolução do comprometimento estético e funcional do paciente. Relato do caso clínico: Paciente do sexo feminino compareceu à Clínica Escola de Odontologia-UFCG no projeto de extensão Periodontia clínica e cirúrgica, queixando-se de sensibilidade radicular e comprometimento estético. Após o exame clínico, observou-se que a paciente apresentava recessão classe III de Miller com 03 mm de altura. Para o caso foi planejado o recobrimento da recessão por meio da técnica de Zucchelli e De Sanctis.O procedimento foi realizado sem intercorrências e no pós-operatório, a paciente evoluiu satisfatoriamente. Conclusão: A técnica de recobrimento radicular através da técnica de Zucchelli e de Sanctis apresenta bastante eficácia, sendo segura e previsível quando bem indicada e executada.